

格柏绘图机 (GERBERplotter) MP 系列融合一系列创新型设计改进,拥有当今所有前沿功能。格柏工程师专家做到了提升性能的同时降低运行成本。于是,工作勤恳、智能且易于使用的绘图机应运而生,它为高性能而生,为提升您的盈利能力而造。



MP 系列绘图机的设计既可使用 HP45A 墨盒,也可使用格柏专用超级墨盒,能够 为您节省更多成本,同时无需使用昂贵且 难以检修的墨盒。

GERBERplotter™ MP 系列绘图机



为卓越性能而生。 为经久耐用而造。 为令人惊喜而作。

经久耐用,可靠性强。采用密封式结构设计、加工精密的铝件和注模零件。

格柏历史上最快速的绘图机,生产效率极大提高,同时界面十分好用,学习 掌握非常简单。

集智能、多功能与多种选项于一身,简化机器诊断和维护,降低运行成本, 帮助您提高盈利能力。

轻松集成各主流 CAD 软件程序,包括格柏业界领先的 AccuMark* 样板设计软件。

绘图纸张可薄至20克/平米,材料成本节省超过50%。



GERBERplotter MP系列绘图机

显示可靠

- 加工精密的铝件和注模设计经久耐用
- o 密封结构避免杂物对关键零部件的污 染干涉

投资回报显著

- o 绘图纸张薄至20克 / 平米亦能可靠打 印,与大多数绘图机要求使用使用 35 磅纸相比,材料节省高达50%
- 易于使用的预防性保养包, 助您实现 高产和平稳运行

卷轴性能优异

- 全宽幅300dpi高速绘图每小时可输出 180米。
- 自动墨头清洁系统可防止机器空转后 堵塞(洗配)。
- o MP系列绘图机运行安静,工作噪音低 于40 dB,不影响工作人员对话交流。

最低硬件要求:

- o Pentium 4, 2.0GHz CPU
- o 256MB RAM内存
- o 40GB 硬盘
- AccuMark V.8.4 或更高版本
- o 一个 USB 1.1 端□
- o WinPlot V.8.4 或更高版本

推荐系统:

- o Pentium 4, 2.8GHz CPU
- o 1GB RAM内存
- o 80GB 硬盘
- Windows 7 Ultimate
- o 一个或多个 USB 2.0 端□



直观、多功能操作面板

参数指标	MP 1802	MP 1804	MP 2202	MP 2204
	266 厘米 / 104.72 英寸			
绘图机长度	266 厘米 /		306 厘米 / 120.47 英寸	
绘图机宽度	53 厘米 / 20.87 英寸			
绘图机高度	123 厘米 / 48.43 英寸			
绘图机重量	112 千克 / 247 磅		118 千克 / 260 磅	
运输长度	280 厘米 / 110.24 英寸			
运输宽度	54厘米/21.26英寸			
运输高度	70 厘米 / 27.56 英寸			
运输重量	142 千克 / 313 磅		152 千克 / 335 磅	
绘图速度	84 平米 / 小时	150 平米 / 小时	105 平米 / 小时	180 平米 / 小时
噪音水平	<40 dB			
分辨率	300 dpi			
功率	100-260V 自动切换 / 70W			
最小纸张厚度	20克/平米			
最大纸卷直径	200 毫米 / 7.87 英寸			
介质精度	+/- 0.1%			
PC 接□	USB/以太网			
温度	5° - 30° C / 41° - 86° F			
湿度	30 - 85 无冷凝			
可接受文件类型	HPGL、DXF 和 NC			

注:配置会因客户选项不同有所差异。 参数如有更改,恕不另行通知。

GERBERplotter™是格柏公司的商标。 AccuMark® 和格柏®是格柏公司的注册商标。 Windows®是微软公司的注册商标。

格柏绘图机 (GERBERplotter) 产品受专利保护。

香港: (852)2866 9823

北京: (010)8483 2481 南京: (025)8469 2603 武汉: (027)8574 3837 东莞: (0769)8397 6320

格柏科技有限公司

杭 州: (0571)8545 6929 中国·上海市漕河泾开发区 福 建: (0595)8870 6308 电话: (021)5445 0505 张家港: (0512)5815 1671 传真: (021)5445 0878 汕 头: (0754)8894 1820 infocn@gerbertechnology.com www.gerbertechnology.com